

Datenblatt Digitaldruck konturgeschnitten / Aussenkontur

Dateiformat

.AI, .EPS, .PDF, .PSD, .PNG, .JPG, .TIF,

Beschnittzugabe

2mm Zugabe

Konturpfad

Schneidepfad als 0,25pt Starke Linie in 100%
Magenta anlegen

Schriften

Schriften müssen in Zeichenpfade/Kurven umgewandelt sein oder die Schriftart wird gemeinsam mit der Druckdatei hochgeladen werden, so können wir ein korrektes Druckbild gewährleisten.

Auflösung (bei Pixeldaten)

Mind. 120 dpi (Dots per Inch)

Farbmodus

CMYK

Pantone- und HKS-Farbtöne müssen in CMYK umgewandelt sein, wenn diese nicht umgewandelt worden sind, geschieht dies durch uns.

Medienformat

Die Druckdatei muss im Maßstab 1:1 angelegt werden.



Datenblatt Digitaldruck konturgeschnitten / Aussenkontur



Rechteckig

Der Digitaldruck wird auf einer weißen Folie gedruckt und als Rechteck in Ihrer gewünschten Größe geliefert. Hierbei ist auch der Druck eines Schattens möglich.



Konturgeschnitten

Jede Form und jeder Buchstabe, den wir digital drucken, wird „ausgeschnitten“, somit bleibt eine randscharfe Kontur ohne Hintergrund. (Mindesthöhe der kleinsten Buchstaben = 2 cm)



Außenkontur

Jede Form und jeder Buchstabe, den wir digital drucken, wird „ausgeschnitten“, dies aber nicht direkt an der Kante, sondern ein Stück daneben, sodass die Kontur eine Außenkontur erhält.



Datenblatt Digitaldruck konturgeschnitten / Aussenkontur

Datenqualität

Vektordateien* bieten die beste Konturschärfe und lassen sich somit für Großformate unbegrenzt vergrößern.

Sollten Pixeldaten** (Bilder) in der Datei vorhanden sein, so muss eine bestimmte Auflösung gegeben sein.

Vergleich bei einer Vergrößerung:

Vektorgrafik*:



Pixelgrafik**:



Besonderheiten

- verwenden Sie den CMYK-Farbraum (Falls vorhanden Farbprofil ISO Coated v2)
- Schwarzwerte bei großen schwarzen Flächen: C 30%, M 30%, Y 30%, K 100%

